



**Specyfikacja Philips LED Downlight
Coreline DN142B Polycarbonate
Valkoinen 14.9W 1150lm 60D - 840
Zimna Biel | Aukko 155mm - IP20 -
UGR<19 - Dali Ściemnianie - Zujnik
Awaryjna**

[**Zobacz produkt**](#)

Ogólne

Numer artykułu	248708
EAN	8720169109063
Kod Producenta	8720169109063
Producent	Philips
Nazwa producenta	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	50000

Informacje techniczne

Oświetlenie awaryjne	Tak 3h
Regulowana	Nie
Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	2x18
Moc (W)	14.9W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak, Dali
Kod Koloru	840 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów

Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Kolorur	Pojedynczy kolor
Kąt świecenia (w stopniach)	60
Strumień świetlny (Lumen)	1150lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	77
Power factor	>0.95
Unified Glare Rating	< 19 - Do biur i szkół
Klosz	PC (Poliwęglan)
Rodzaj produktu	Oświetlenie LED Downlights

Fixture Information

EOC8	10906300
Montaż	Wpuszczany
Wycięcie (mm)	155
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK03 - 0.35 joule
Operating Temperature	-20 to +40
Obudowa	PC (poliwęglany)
Kolor Oprawy	Biały
Połączenie oprawy	PI [złącze push-in, 6-biegunowe]
Seria	DN142B

Wymiary

Wysokość (mm)	82
Średnica (mm)	162

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Tlf: 89 88 09 71
info@@budgetlight.pl
www.budgetlight.pl

Polska:
Siedziba:
NIK: 17260313
VAT: NL821186462B01

Holandia:
Izba Handlowa:
Numer NIP: PL5263132517